

العيادات المتخصصة


مركز طب وجراحة الجلد والليزر



علاج
البقع
الجلدية
الملونة
بالليزر



علاج البقع الجلدية الملونة بالليزر



توجيه المعالجة نحو إزالة الخلايا الملونة والموجودة في طبقة البشرة والأدمة وبشكل انتقائي دون ترك أي آثار جانبية

على الأنسجة المحيطة، ولذلك فإن أشعة الليزر هي الوحيدة القادرة على القيام بذلك. وعند استخدام أشعة الليزر المناسبة فإنها تعمل كطلاقات سحرية تقوم بإزالة آلاف من الخلايا الملونة الدقيقة دون الإضرار بالأنسجة المحيطة.

كيفية العلاج بالليزر؟

بعد التقييم الطبي الشامل للمريض يقوم الطبيب المعالج باختيار أشعة الليزر المناسبة ويتحدد هذا في أول زيارة يقوم بها المريض وتستغرق جلسة العلاج من ١٠ - ٢٠ دقيقة، ويتكون العلاج من عدة جلسات متباعدة وعلى فترات زمنية تتراوح بين ٤-٨ أسابيع، هذا وقد ينصح الطبيب بعمل اختبار على جزء صغير من البقعة بحيث



جهاز "YAGLAZR"

يتم تقييمه مرة أخرى بعد حوالي شهرين من استعمال الليزر

تسبب البقع الصبغية الملونة وبخاصة تلك التي تظهر على الوجه خلالاً في ملامح الإنسان الجمالية وتنجم عنها آثار نفسية سيئة، وتعتمد معالجة هذه البقع على تحديد سبب ظهورها، وتتجاوب البقع الصبغية السطحية للمعالجة باستخدام دهانات موضعية، أما العميقة منها فقد حدثت تطورات كبيرة في طريقة معالجتها بظهور الإمكانيات المتقدمة لليزر. واعتماداً على آلاف الجلسات العلاجية والمتابعات التي تلتها نجد أن بالإمكان معالجة هذه البقع بأمان وفاعلية لدى مختلف الأعمار سواء كان المريض رضيعاً أم طفلاً أم بالغاً، وبدون ترك ندبات، أما البقع المختلطة (السطحية - العميقة) فتستجيب بدرجات مختلفة لطرق العلاج ومنها الليزر. وتبقى مسئولية اختيار الليزر المناسب لإزالة بقعة صبغية معينة من مهام الطبيب المختص، وعلى المرضى من ناحية أخرى أن يتذكروا دائماً أنه ليس كل بقعة صبغية ملونة يمكن علاجها بالليزر.

ما سبب تميز أشعة الليزر؟

نظراً لأن علاج البقع الجلدية يكون غالباً لأسباب تجميلية فإن أي علاج يجب ألا يكون فقط فعالاً بل خالياً من النتائج السلبية ما أمكن، ولذلك يجدر

لتحديد مدى الإستجابة والجرعة المناسبة للمريض.

كيف يعالج الليزر البقع الصبغية الملونة ؟

• البقع الملونة السطحية

- النمش

ويظهر النمش على شكل نقط ذات لون بني فاتح على الجلد المعرض للضوء بين الأشخاص ذوي الشعر الأشقر والأحمر والعيون الزرقاء، وتزداد هذه البقع تلوئاً وعداداً خلال أشهر الصيف.



بعد العلاج



قبل العلاج

- البقع شبيهة النمش (لنتيجين)

وتظهر على شكل بقع صغيرة بيضاوية وبلون أغمق من لون النمش، وتبرز عادة في مرحلة الطفولة وبدون أن



قبل العلاج



بعد العلاج

يقتصر ظهورها على الجلد المعرض للشمس أو قد تكون مصاحبة للعديد من الأمراض الجلدية الوراثية، أما لدى كبار

السن فتظهر هذه البقع بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس وبخاصة علي ظهر اليدين وتعرف هنا ببقع تقدم السن، وكذلك قد تظهر هذه البقع على الشفة السفلية.

- الثآليل الدهنية

ويظهر هذا النوع من الثآليل بمختلف الأحجام وبأي موقع بالجسم ويتفاوت لونها بين الأصفر الباهت إلى الأسود، وتنتشر هذه الثآليل بين أصحاب البشرة البيضاء في العقد الخامس من العمر وغالباً ما ينظر إليها كنتيجة حتمية للتقدم في السن، أما أصحاب البشرة الداكنة فينتشر بينهم



نوع آخر من الثآليل الدهنية لونها داكن وبخاصة في منطقة الوجه لوجود استعداد وراثي للظهور، ويمكن لجهاز الليزر YAGLAZR™ إزالة النمش واللنتيجين والثآليل الدهنية بشكل نهائي بعد 1-3 جلسات.

- الوحمة البنية (وحمة القهوة بالحليب)

Cafe-au-Lait

ويصاب بهذه الوحمة ١٤٪ من الناس ويتراوح قطرها من ٢-٢٠ سم وقد تظهر هذه البقع عند الولادة أو بعدها بفترة قصيرة وقد يزداد عددها خلال العقد الأولين من العمر ويمكن أن تظهر هذه الوحمة منفردة أو مصاحبة للعديد من الأمراض الجلدية

- الوشم

وهو عبارة عن فن قديم يقوم على وخز الجلد بالإبر حيث تحمّل رؤوس هذه الإبر مختلف الألوان تاركة رسوماً على سطح الجلد، وأصبح رسم خطوط العيون والحاجبين والشفتين والوجنتين من فنون تجميل الوجه الشائعة حالياً، وشاع كذلك استخدامه لأغراض طبية لتلوين البقع الجلدية التي أصابها خلل تلون كالبهاق



قبل العلاج



بعد العلاج

أو الوحمات، وعلى الرغم أن الوشم دائم فإن ما نسبته ٢٨٪ من الناس يفكرون دوماً بزيارة العيادات المتخصصة لإزالته. ويستطيع جهاز YAGLAZR™ إزالة الوشم الأخضر والأزرق والأسود بنجاح بعد عدة جلسات وبدون ترك ندبات.

• البقع الملونة السطحية - العميقة (المختلطة)

- الكلف

وهو عبارة عن بقع داكنة تميل إلى اللون البني تظهر على كل جانبي الوجه وبخاصة الشفة العلوية والخدين والجبهة أو الذقن عند النساء وتصبح ظاهرة أكثر عند التعرض للشمس، ويحدث الكلف غالباً أثناء الحمل وفي سن اليأس أو عند تناول



بعد العلاج



قبل العلاج

الوراثية، وبالرغم من أن معظم الوحمات البنية يمكن إزالتها بنجاح باستعمال جهاز YAGLAZR™ فإن استجابتها غير متوقعة، فأحياناً تظهر بعد أن تختفي أو يزداد لونها أو قد لا تستجيب.

• البقع الملونة العميقة

- الوحمة الزرقاء NEVUS OF OTA & ITO

ويظهر هذا النوع في مرحلة الطفولة بلون أزرق مصحوب بالرمادي على الوجه (أوتا) أو الكتفين وأعلى الصدر (ايتو) ويزداد لونها ليصبح أغمق في مرحلة النضوج، وتنتشر بين الآسيويين وأصحاب البشرة الداكنة وتميل للانتشار بشكل أكبر بين النساء، ولأول مرة أمكن إزالة الوحمات الزرقاء بشكل نهائي



وباستخدام جهاز YAGLAZR™ وتجدر الإشارة هنا أن عملية الشفاء تكون بطيئة بعض الشيء ولا تظهر نتائجها الأولية إلا بعد فترة قد تمتد إلى ستة أشهر من بداية العلاج وقد تستغرق عملية الإزالة الكاملة فترة تتراوح من سنة إلى سنتين.